

ਕੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਵੀ. ਗੰਭੀਰ ਹੈ?

ਆਰ.ਐੱਸ.ਵੀ. ਵਾਲਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ 1 ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਬੱਚੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਵੀ. ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਬੱਚੇ:

- ਜੋ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋਣ
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ
- ਜੋ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ

ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿੰਸੀਸੀਅਲ ਵਾਇਰਸ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਵੀ.) ਕੀ ਹੈ?

ਆਰ.ਐੱਸ.ਵੀ. ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜੋ ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹ ਨਲੀ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਵੀ. ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਹ ਨਲੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ www.aboutkidshealth.ca/BCCH/En/HowTheBodyWorks ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਰ.ਐੱਸ.ਵੀ. ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਆਰ.ਐੱਸ.ਵੀ. ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰ.ਐੱਸ.ਵੀ. ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛੂਹਣ, ਚੁੰਮਣ ਜਾਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਊਂਟਰਟਾਪ, ਖਿਡਾਉਣੇ, ਕਲੀਨੈਕਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਤਹ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ.ਐੱਸ.ਵੀ. ਵਾਇਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ, ਨੱਕ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਛ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਖੰਘਣ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਵੀ. ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਵੀ. ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹਨ ਜੇ:

- ਉਹ ਡੇ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਉਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ/ਭੈਣ ਡੇ ਕੇਅਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਉਹ 5 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਉਸ ਨੂੰ ਤਮਾਕੂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
- ਉਸ ਨੂੰ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਆਰ.ਐੱਸ.ਵੀ. ਦੇ ਰੋਗ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਆਰ.ਐੱਸ.ਵੀ. ਦੇ ਰੋਗ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

- ਨੱਕ ਵਗਣਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ
- ਖੰਘ
- ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ (38.5° C ਜਾਂ 101° F ਤੋਂ ਘੱਟ)
- ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣੀ

ਜੇ ਵਾਇਰਸ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਛਣ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

- ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਜਾਂ ਸਾਹ ਤੇਜ਼ ਆਉਣਾ
- ਅਸਾਧਾਰਨ ਜਾਂ ਸਾਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ
- ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਘਰਰ ਘਰਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੋਣਾ
- ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ?

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੇਜ਼ ਸਾਹ, ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਘਰਰ ਘਰਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਮਰਜੈਸੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਵੀ. ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਵਾਂ?

- ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਵਾਰ **ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣੇ** ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਆਧਾਰਤ ਪਦਾਰਥ ਵਰਤੋ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ http://www.cw.bc.ca/library/pdf/pamphlets/PHSA311_HowToHandRubWash_2010_Dec17.pdf ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
- ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। **ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ “ਮਿਲਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ” ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਹਨ।**
- ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਵੀ. ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ/ਮੰਦਰ/ਚਰਚ, ਡੇ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖ਼ੀਦਣ ਲਈ ਮਾਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
- ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਮਾਕੂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਮਾਕੂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਦੀ ਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।
- ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਪ, ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਤੌਲੀਏ ਸਾਂਝੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਰ.ਐੱਸ.ਵੀ. ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।