

# 有關靜脈注射吩坦尼的資料

## Information about Intravenous Fentanyl

www.bcwomens.ca

### 吩坦尼(Fentanyl)是什麼？

它是一種強力止痛藥(麻醉性)。醫護人員可能會給你這種藥，來幫助你更有效應付分娩的疼痛。有些婦女說，它減輕痛苦，及幫助她們應付得好一點。它會消除大部分疼痛，但不是全部。可徹底消除分娩疼痛的劑量，會使你十分困倦及減弱你的呼吸能力，這對你可能是有危險的。

### 它是怎樣施用的？

它是以對你和寶寶均安全的方式施用於你身上。

- ▶ 首先護士把一條管子插入你的手或臂，這是稱為靜脈注射。
- ▶ 護士、醫生或助產士把藥通過這條管子輸送入你體內，或者你可以用一個由自己控制的泵把藥通過靜脈注射送入體內。如果你是用泵，你不能給自己份量太多的藥，因為泵已經設定只容許安全的劑量。

### 吩坦尼的副作用

- ▶ 你可能會變得昏昏欲睡。
- ▶ 你的呼吸可能會慢下來。如出現這種情況，有些婦女須吸一點氧氣及受到密切監察。
- ▶ 你可能會覺得想嘔吐。吩坦尼比其他麻醉藥較少引致這種情況。

### 副作用續...

- ▶ 吩坦尼穿過胎盤去到寶寶那裏，因此寶寶出生時可能會昏昏欲睡及呼吸欠佳。如出現這種情況，醫護人員可能會給寶寶施用一種名叫納洛酮(Naloxone)的有幫助藥物。納洛酮是通過注射入寶寶的大腿肌肉。有時，如果你需要用了大劑量的吩坦尼，寶寶的呼吸就可能要密切留意數小時。
- ▶ 寶寶由於昏昏欲睡，在開始吃母乳方面或會有點困難，你可能需要多點幫忙去使寶寶吃母乳。護士及/或授乳顧問能夠幫你開始哺乳。

### 它在什麼方面不起作用？

- ▶ 吩坦尼不能消除全部疼痛。
- ▶ 吩坦尼不會解除痛苦，以便醫生/助產士可以用鉗子或真空裝備幫助寶寶出生。
- ▶ 如果分娩時間很長，在較後時它也許沒有那麼大幫助，你可能需要另一種止痛方法。

4500 Oak Street, Vancouver, B.C. V6H 3N1 Phone: 604-875-2424

© BC Women's Hospital & Health Centre - September 2006 - BCW#766 [Chinese]